



Ainsworthia trachycarpa Boiss.

الاسم العلمي: Ainsworthia trachycarpa Boiss.

الفصيلة: APIACEAE

الاسم الوطني: Coming soon

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 20-60 سم، الساق عليها أخاديد، يحمل أوباراً متجهة للأسفل. الأوراق ذات أعناق غهدية، الأوراق السفلى مركبة ثلاثية إلى وريقات قرصية، والعلوية بسيطة قلبية، طولها 5-7 سم، حواف الأوراق مقوسة. شوايخ النورات طولها 15-37 سم، الخيوط قطرها 8 سم، القنابات عديدة، شريطية، طولها 10-13 مم، تحمل أوباراً، النشعة عديدة، غير متساوية، تحمل أوباراً خفيفة، القنبيبات عديدة، 3 أطول بكثير من الباقية، الأزهار الخارجية غير منتظمة، طول بتلاتها 0,5-1 سم، بيضاء. الثمار قرصية □ بيضاوي، 2-4 مم، عليها ثآليل دقيقة، ذات حافة عريضة.

أطراف الحقول

موطن:

54

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض Tordylium trachycarpum (Boiss.) Al-Eisawi الخطرية

:: N

:: E

السويداء

مركز السويداء

المشنف



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011