



Ziziphus lotus (L.) Lam.

Ziziphus lotus (L.) Lam.

الاسم العلمي:

RHAMNACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي: عنب بري - الصدر الضال

التوصيف:

شجيرة متساقطة الأوراق، طولها 1-1,5 متر، سوقها عديدة، غير منتظمة التفرع، بها أذينات مشوكة طولها 0,5-1,5 سم، واحدة قصيرة جداً ومنحنية. الأوراق بسيطة، متبادلة، بيضاوية □ متطاولة إلى إهليلجية، طولها 1-1,5 سم، ملساء، بها 3 عروق، العنق 1-3 سم. الأزهار إبطية، وحيدة أو في مجموعات صغيرة، طول الزهرة 3-4 مم، خضراء. السبلات 5، بيضاوية □ مثلثة. البتلات بيضاوية مقلوبة، قهتها مستوية، ومنحنية، القرص 10 فصوص. الأسدية 5 حرة. المبيض علوي، ثنائي كرويتين ملتحمتين، مغهور جزئياً في القرص، القلم ثنائي التفصص. الثمار حسلية، كروية، مصفرة، قطرها □ 10 مم، البذور بيضاوية، 5-6 مم، بنية داكنة.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة على الترب الصخرية

موطن:

3 4

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011