



Carlina involucrata Poir.

Carlina involucrata Poir.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

Coming soon الاسم الوطني:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 50-70 سم. الأوراق لاطنة، متبادلة، رهيبة، مغطاة بأوبار عنكبوتية، مفصصة ريشية، الفصوص ذات أشواك قاسية. العاهات طرفية، قطرها 3-3,5 سم وحاطة بقنابات خارجية شبيهة بالأوراق، رهيبة، مفصصة وشوكة ومنتشرة عرضياً، مغطاة بأوبار عنكبوتية، والقنابات الداخلية شريطية، غشائية، تشبه الأزهار الشعاعية، صفراء ذهبية غير مفصصة، تحول أوباراً عند الحافة، طولها 20-22 سم. القنبيبات شريطية، بيضاء مفصصة وجزأة من الأعلى. الأزهار أبوتية، صفراء، طولها 10-20 سم. البيض يحول أوباراً علوية كثيفة. الثمار سببلاء، مغطاة بأوبار وخاصة من الأعلى. الملاحظات: تحول أوباراً طويلة. يضم النوع تحت النوع Carlina involucrata subsp libanotica (Boiss) & Meusel شرق في مقبولا النوع هذا يعد لم كيو حسب. إضافته تمت مستقلا نوعا أصبح والذي A.Kástner هو وطن:

1 1 0 8 7

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات رحيقي

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011