



Lepidium latifolium L.

Lepidium latifolium L.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE **الفصيلة:**

Coming soon **الاسم المحلي:**

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 40-100 سم، أهلس، متفرع من الأعلى. الأوراق بسيطة، متبادلة راحية، جلدية، ملساء، حوافها مسننة، الأوراق السفلى كبيرة (العنق 10 سم، النصل 15 سم) تحول أوباراً، الأوراق العلوية أصغر، خالية من النوبار. النورات رسيمة عديدة، مكونة تركيباً عنقودياً، عديمة القنابات، أعناق الأزهار رفيعة، خيطية، طولها 2-3 مم. الأزهار صغيرة، 1,5 مم. السبلات بيضاوية راحية عريضة، حوافها غشائية، البتلات بيضاء. المبيض منضبط. يحمل أوباراً. الثمار خريذلة، طولها 2-3 مم، بيضاوية-عديسية، تحول أوباراً، ذات قلم قصير وهيئته هامي، البذور دقيقة، واحدة في كل حبة

Coming soon

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011