

Lycium barbarum L

Lycium barbarum L

الاسم العلمي:

SOLANACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: العوسج (الصريم ، المصع ، القصد)

التصنيف:

نبات جنبي، فروعه عديدة، كثيفة التفرع. الأوراق بسيطة، رمحية، طولها 1-2 سم، دوافعها ناتجة، ذات براعم شوكية. الزهراء إبطية، وحيدة أو في مجموعات من 2-3. طول الكأس 3 مم، ثلثي الشفة العلوية مخصوصة، تحمل أوباً حقيقة جداً. التوبيخ 5 بتلات متعدمة، لونها ارجواني مخطط بنفسي غامق، طول النبوب 6-7 مم، الفصوص قصيرة، منتشرة أفقياً. النسدية 5، درة، بارزة كثيراً. منبثقه من النعل على النبوب، قواعدها تحمل أوباً كثيفة، المأبر مرتبطة بالذريوط من الأسفل. المبيض اليهودي- الخروطي، طوله 3 مم، به كربلتين متعدتين القلم باز، طوله 10-11 مم، مقسم من النعل إلى ميسمين. الثمار عنبية، بيضاوية، برتقالية- حمراء، طولها 5-7 مم

موطن:

أشهر الإزهار:

منتشر في المناطق الجافة يقاوم العوسج البرودة والجفاف بتأليله عن أوراقه في فصل الجفاف الشديد، يتتحمل الكلس والملوحة. يتكاثر بالعقل 12.1 ربيعاً وخريفاً وبالبذور بعد تناولهما.

حياة:

عالمي

الارتفاع الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: طبي plant medicinal

خطوط الطول

خطوط العرض

المحافظة

المحافظة

القرية

No Result

No Result No Result

No Result

No Result

| الصور |

| المراجع |

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

• دراسة بعض أنواع من الغلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سوريا - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/ Year2011/