



Onopordum carduiforme Boiss.

الاسم العلمي: Onopordum carduiforme Boiss.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: أقسون

التوصيف:

نبات بلون أخضر زاهي، مغطى بنسيج عنكبوتي قليل الكثافة، قليل النشواك، يصل ارتفاعه حتى 130-150 سم، يتفرع بدءاً من ارتفاع 10-30 سم فوق الأرض، قطر الرأس الزهري مع الزهار 6 سم، وبدون الزهار 3 سم، القنابات منتشرة ومنعكسة وبعض القنابات تأخذ شكل الكلابات، يحمل الشمراخ الزهري فصوص ثلاثية الشكل متباعدة غير شائكة، أجندة الساق مثلثات متصلة ذات أشواك ضعيفة، الأوراق الأرضية قليلة إلى متوسطة التفصيص للأطنة أبعادها 20-70 سم، الأوراق

القمحية قليلة التفصيص أبعادها 2-9 سم، الثمرة بهمة وجعدة بتجايد عرضية وذات قمة مدببة الشكل بلون بني محروق 1-2 مرة، الأجندة على الشمراخ الزهري بشكل فصوص مثلثية الشكل متباعدة غير شائكة، وأجندة الساق بشكل فصوص مثلثية الشكل قليلة العرض مستمرة، القنابات تشبه الكلابات قصيرة لا يتجاوز طولها 1 سم، النبات طويل بهيمة عصي كما هي تحت وصولا إلى جبال لبنان الشرقية. *Onopordum carduiforme* Boiss. subsp. *carduiforme* Boiss. أشهر الزهار: 3 4 5 6 7 8
أجندة الشمراخ الزهري بشكل مثلثات مستمرة ليست مستقلة، الرأس الزهري أصغر يشير مويرد إلى أن النوع *Boiss floccosum*. مترادف معه على الرغم من أن كيو فصلهما في نوعين

الانتفاء الجغرافي: إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نبات رحيقي

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- حصر أنواع جنسي Carduus - Cirsium وأعدادها الطبيعية في السويداء وريف دمشق/ياسمين عليوي/
Year2015/M.Sc. thesis - Damascus University