



Carpinus orientalis Mill.

Carpinus orientalis Mill.

الاسم العلمي:

BETULACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: الشرد

التوصيف:

شجيرة أوراقها الفتية هوبرة بشدة, هجعدة بوضوح بين العروق, تنبسط فيها بعد, بيضوية الشكل حادة النهاية, مزدوجة التسنين, ذات لون أخضر هوبرة على عروق الوجه السفلي. الأزهار وحيدة الجنس وحيدة المسكن عارية. النورات الذكورية هيرية, اسطوانية جانبية على أفرع بعمر سنة واحدة, النورات المؤنثة في عناقيد متهدلة في قهم الأفرع تأخذ مع النضج شكل مخاريط متهدلة. الثمار صغيرة مغزلية توجد وحيدة ضمن قنابات ورقية مسننة خضراء اللون باهتة. تصبح عند تقدم عمرها مشوبة باللون البني, تنضج خلال سنة واحدة في نهاية فصل, ويفيد التنضيد البارد في كسر طور سكوتها. ينتشر الشرد في غابات شرق المتوسط. يوجد في الطوابق البيومناخية الرطبة والرطبة جداً وعلى صخور كلسية ودولوميتية وصخور خضراء. وهو من النباتات المهددة بالانقراض. نباتات شبه رطبة إلى رطبة موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية غابوي plant Forest

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

اللاذقية

محمية الشوج والدرز الحفة





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •