



Quercus cerris L

Quercus cerris L

الاسم العلمي:

FAGACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: سنديان عذري

التوصيف:

شجرة كبيرة، طولها 20 ÷ 35 متر. الفروع الحديثة تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق متطاولة طولها 5-14 سم، تحمل أوباراً متفرعة من الجهتين، عويقة التفصص، الفصوص مدببة. الشوايخ تتصلب في الثمار. الأزهار وحيدة الجنس، عنق الزهرة 3-20 مم، الأزهار المذكرة تترتب في نورة هرية طويلة. الكأس 6 فصوص. التويج معدوم. الأسدية 6. الأزهار المؤنثة وحيدة أو ثنائية، الهبيض 3 حبات. الثمار تنضج في السنة الثانية، الكؤيس يشبه الفنجان، قطره 2 ÷ 2,5 سم، الحراشف شريطية، ممدودة أو منحنية، طولها تقريباً 1 سم، عليها زغيات المخروط مغهور أو بارز قليلاً، قمته مسطحة، ممدودة أو منحنية. السنديان العذري في سورية والطوايق البيومناخية شبه الرطب العذب والمعتدل، الرطب العذب والمعتدل أيضاً وكذلك الرطب جداً والبارد. بيئات شبه رطبة إلى رطبة.

7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: غابوي plant Forest

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
:: N	:: E	اللاذقية	محمية الشوح والدرز الحفة	



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011