



Scorzonera phaeopappa Boiss.

الاسم العلمي: Scorzonera phaeopappa Boiss.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: الصبّج بني الريش

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 30-40 سم، ساقه عليها أخاديد، هلساء، متفرعة من الأسفل. الشهايرخ تصل إلى 25 سم، الهامات 2 سم، القنابات 3 صفوف، الداخلية أطول بالتدريج الخارجية والوسطى بيضاوية- متطاولة، الداخلية متطاولة، طولها 2 سم. الأزهار شعاعية بنفسجية. الثمار متطاولة، طولها 1,5 سم، مضلعة ٥ مجنحة، ذات أخاديد عرضية متوازية، بنية فاتحة، الهناثير 2 سم، تحول أوباراً طويلة.
المميزات:

الحقول والهراعي في التربة المحجرة

موطن:

5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Pseudopodospermum phaeopappum (Boiss.)

البرية

Zaika, Sukhor. & N.Kilian

No Result

No Result

No Result

No Result

خطوط الطول

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011