Rumex conglomeratus Murr.

الاسم العلمي: Rumex conglomeratus Murr.

الفصيلة: POLYGONACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 60- 120 سم، أملس، له ريزومة أفقية يصدر عنها ساقه قائمة متفرعة عليها أخاديد مضلعة. الأوراق 5- 20 سم، معنقة، متطاولة رمحية عريضة، الحافة تامة، الأوراق العلوية أصغر. النورة عنقودية سوارية، طويلة، السواريات عديدة ، متباعدة عديدة الأزهار، ذات قنابات ورقية رمحية ضيقة، أعناق الأزهار منحنية لأسفل. الأزهار 1,5- 2 سم. يتكون الغلاف الزهري من 6 أجزاء تترتب في محيطين، الخارجية تنحني في الثمار الداخلية تتضخم إلى مصاريع وتحيط بالثمار، الأسدية 6، حرة، في محيطين، المبيض مثلث وحيد البويضة، الأقلام 3. الثمار فقيرة، 2 مم، بيضاوية مثلثية، حادة، بنية، لامعة، المصاريع متطاولة- بيضوية، طولها 2- 3 مم، عليها تدرن ظهري، حوافها عديمة الأسنان.

الميناء:

موطن: الأماكن الرطبة قرب المجاري المائية

أشهر الإزهار: 8 7 6 5 4

حياة:

الانتماء الجغرافي: مداري

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011