



Rumex conglomeratus Murr.

الاسم العلمي: Rumex conglomeratus Murr.

الفصيلة: POLYGONACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 60-120 سم، أهرس، له ريزومة أفقية يصدر عنها ساقه قائمة متفرعة عليها أخاديد مضلعة. الأوراق 5-20 سم، معنقة، متطاولة، رحيّة عريضة، الحافة تامة، الأوراق العلوية أصغر. النورة عنقودية سوارية، طويلة، السواريات عديدة، متباعدة عديدة الأزهار، ذات قنابات ورقية رحيّة ضيقة، أعناق الأزهار منحنية لأسفل. الأزهار 1,5-2 سم. يتكون الغلاف الزهري من 6 أجزاء تترتب في محيطين، الخارجية تنحني في الثمار الداخلية تتضخم إلى مصاريع وتحيط بالثمار. **المهملة-6** حرة، في محيطين، المبيض مثلث وحيد البويضة، النقلام 3. الثمار فقيرة، 2 مم، بيضاوية مثلثية، حادة، بنية، لامعة، المصاريع متطاولة- بيضوية، طولها 2-3 مم، عليها تدرن ظهري، حوافها عديدة الأسنان.

النهاكن الرطبة قرب المجاري الهانية

موطن:

8 7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

مداري

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	المدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011