



Anchusa strigosa Labill.

الاسم العلمي: Anchusa strigosa Labill.

الفصيلة: BORAGINACEAE

الاسم المحلي: كطاء شوكية

التوصيف:

نبات عشبي معمر، مغطى بأوراق كثيفة ذات قواعد درنية، طوله 30-80 سم. الأوراق بسيطة متبادلة، طولها 10-20 سم الأوراق السفلى رهيبة إلى بيضاوية مقلوبة تستدق إلى عنق طويل الأوراق العلوية لاطنة، متطاولة رهيبة، حوافها تامة، الأوراق السفلى معلقة، والعلوية لاطنة. النورات محدودة عقربية، طرفية وجانبية، متفرعة، القنابات رهيبة. الأزهار خماسية الأجزاء منتظمة، السبلات رهيبة، طولها 6-8 مم، ملتحة من الأسفل، عليها صف من النوار القاسية على العرق الأوسط. البتلات ملتحة، زرقاء داكنة، أنبوب التويج أطول من الكأس، حراشف التاج قائمة، تحول أوباراً. البتلات الخمسة، مدمجة، ملتحة من أنبوب التويج. الثمار بندقات، قائمة طولها 7-8 مم، بيضاوية كسب كيو فال النوع لل المؤلف Labillard. أصبح تحت نوع من نفس النوع ولكن المؤلف et Banks of Sol. وتطولة، مضلعة ثلاثية، سطحها به عروق شبكية.

أطراف الحقول والأراضي غير المزروعة

موطن:

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Anchusa strigosa Banks et Solms-Laubach, strigosa

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

مركز السويداء

اللجاة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011