

**Spergularia bocconii (Sol.
ex Scheele.) Fouc. ex Mer.**

اسم العلمي: *Spergularia bocconii* (Sol. ex Scheele) Ex Mer.

الفصيلة: CARYOPHYLLACEAE

الاسم الوطي: Comming Soon

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 10 - 25 سم، كثيف التفرع، مغطى بأوبار غدوية. الأوراق بسيطة ومتقابلة، شريطية-خطية، طولها 1 - 2 سم، حوافها تامة، الذئينات وثلاثية، غشائية، هدبية القوة. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة، الزهرة خماسية الأجزاء. السبلات حرة، شريطية، 2-3,5 مم، حوافها غشائية، مغطاة بأوبار غدوية. البتلات حرة، زهرية اللون، أقصر من السبلات. الهبيض وحيد الحجيرة، عديد البويضات، الأرقام 3. الثمار علية، ثلاثية الصاري. البذور بيضاوية، عديهة الأجنحة، طولها حوالي 0,5-0,6 مم، بنية، سطحها خشن - متدرن.

لا يرد النوع لنفس المؤلف في كيو كما تختلف طريقة كتابة اسم النوع *Spergularia bocconei* (Scheele) Graebn.
التراب الههولة: موطن:

5 4 3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

أوربي سيبيري متوسطي

الانتهاة الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011