



www.fsol.net.sy

Crataegus aronia (L.) Steud.

Crataegus aronia (L.) Steud.

الاسم العلمي:

ROSACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: زعور عاروني

التصنيف:

شجرة، وأديانًا شجيرة، ذات أغصان مشوكة، الأغصان الفتية موبرة بشدة. الأوراق جلدية سميكة ذات قاعدة ثلاثية، مفصصة 3-5 غير عميقة التفصص، لونها رمادي لشندة الذوبان. الزهرة بيضاء حلبيّة، قطرها 1.5 سم. البذلة دائريّة. الثمرة 10-15 سم، كروية مع بروز تحزز خارجي يدل على البذور الثلاثية. لون الثمرة أصفر برتقالي. ينحو النبات في المناطق الجافة إلى شبه الجافة، موبر بشدة بمعظم أجزائه. الثمار صفراء برتقالية.

المميزات:

بعد عام 1993 تم دمج النوع العاروني مع النوع *azarolus*

البيئات الجافة إلى شبه الجافة وصولاً إلى الرطبة

موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

إيراني

الارتفاع الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات رحيقي

القيمة الاقتصادية:

القرية

Crataegus azarolus var. *aronia*

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

السويداء

السويداء

| الصور |



| المراجع |

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

Ecology and Vegetation of SE Syria (Jabal ElArab)/Chikhali, Mwaffak/ •
Year2000/Publisher Günter Heimbach, Stuttgart, Germany