

# Cyclamen coum Mill.

Cyclamen coum Mill.

الاسم العلمي:

PRIMULACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بخور مريم السيكلاهما

التوصيف:

نبات عشبي معمر، له درنة كروية، قطرها 2 - 3 سم، تحول جذوراً من الأسفل. الأوراق قاعدية، قرصية أو كلوية، حوافها تامة، وعنقة. الشمايخ طولها 10 - 15 سم، بني محمر، عليه ثايل خشنة، يلتف حلزونياً عند الإثمار. الكأس 5 سبلات ملتحة، طولها 7 مم، بيضاوية - رهدية، مذببة، زهرية داكنة - بنفسجية، سطحها خشن. التويج 5 بتلات ملتحة، بيضاوية طولها 1 - 1,5 سم، أطول من الأنبوب، منحنية للأسفل، أرجوانية بنفسجية، داكنة من القاعدة حوافها مسننة عند النصف العلوي. السدية 5، حرة، الخيوط 1,5 مم، الهابر 3 مم، مخروطية مذببة، صفراء. المبيض بيضاوي، وحيد الكبيبة، عديد البويضات، القلم مستقيم، بارز قليلاً. الإثمار علة، كروية، غضة نوعاً ما، تتفتح بواسطة 5 مصاريع، البذور عديدة، كبيرة الحجم.  
موطن: الأراضي الغنية بالدبال والبقايا النباتية

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

|        |         |                |            |               |
|--------|---------|----------------|------------|---------------|
| القرية | الهدينة | المحافظة       | خطوط العرض | خطوط الطول    |
| :: N   | :: E    | منطقة اللاذقية | اللاذقية   | محمية الفرنلق |

الصورة



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011