



# Cirsium phyllocephalum Boiss. et Blanch

الاسم العلمي: *Cirsium phyllocephalum* Boiss. et

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

عشب شانك، رمادي اللون، غير هوبر أو هبطى بنسيج عنكبوتي، له ساق ثخينة صاعدة محورة تصل للارتفاع 50-100 سم أو أكثر، الأوراق خشنة شانكة من سطحها العلوي ومجردة من الأوبار أو هبطاة قليلاً بنسيج عنكبوتي في سطحها السفلي، عروقها بارزة، مفصصة إلى فصوص لسانية الشكل تنتهي بأشواك صفراء قوية، تحيط بالساق، يوجد اثنان من الرؤوس الزهرية في قمة الفروع الزهرية، يصل قطر الرأس الزهري إلى 1 سم أو أكثر (1.5-2 سم) وتطاول ينضيق تدريجياً باتجاه القاعدة بأوراق زهرية طويلة شانكة جداً، مهدولة على أعناق طويلة تغطي الأزهار، قاعدة الرأس الزهري غير هوية وتدمج عدة قنابات غير متساوية متراكبة فيها ينما تتجوز الشكل ضعيف، وتصحبها أشواك أو أشواك شوكية، في قمتها الثمار مهمة بيضاء مسودة مضغوطة والوهج، العفريات مكونة من أشعار ريشية الشكل، ولها يميز النوع *Cirsium phyllocephalum* O. جوانب الطرق والحقول الزراعية الشوكية، حوزية التوضع على عرق الأوردة الرئيس، ينتهي كل منها بشوكة مبيضة

1987

أشهر الأزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



الصورة



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011