



Arenaria serpyllifolia L.

Arenaria serpyllifolia L.

الاسم العلمي:

CARYOPHYLLACEA الفصيلة

Comming Soon الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، كثيف التفرع، يحمل أوباراً لاهسة من النسفل وغدية من الأعلى. الأوراق بسيطة، متقابلة، عديمة الأذينات، بيساوية، 5-8 مم، لاطئة إلى شبه لاطئة، تحمل أوباراً وخاصة عند الحافة. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة، تصبح عقربية من الأعلى. عنق الزهرة 3 مم، يصبح في الثمار 7 مم، يحمل أوباراً غدية. السبلات رحية ضيقة، 3 مم، بها 3 عروق حوافها غشائية، تحمل أوباراً غدية. البتللات بيساوية متطاولة، 1 مم، بيضاء. النسدية 10 المأبر زهرية. الهبيض بيساوي، 3 المأبر 3 المأبر علبة، بيساوية- دورقية الشكل، 3 مم محاطة بالكأس المستديم، تتفتح بواسطة، 6 أسنان الذكور كاملة قطرها 0,5 مم، بنية، غير مجنحة، سطحها خشن.

Comming Soon

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011