



Ziziphus spina-christi (L.) Willd.

الاسم العلمي: Ziziphus spina-christi (L.) Willd.

الفصيلة: RHAMNACEAE

الاسم المحلي: عنب

التوصيف:

شجيرة شوكية دائمة الخضرة تصل إلى 5 م وغالباً ما تأخذ شكل شجرة قصيرة. النفرع حادة تكون بلون غامق مسود. الانشواك طويلة. النوراق 2.5 - 4 سم، مائلة من الناحية السفلية مع حواف مسننة، الناحية السفلية شبه مدورة، موبرة أحياناً على مستوى العصب المتوسط على الوجه السفلي. الكأس الزهري خطي الشكل. الثمرة بيضوية متطاولة، 1 سم، حمراء ثم سوداء عند النضج. الثمرة البيضوية، تصل حتى 12 مم، النوراق من 2-6 سم. المميزات:

حسب هوتيرد يضم النوع الضرب Var. Boiss inermis والذي لا يرد في كيو وإنما يرد نفس اسم الضرب Var. DC inermis. موطن: بيئات شبه رطبة

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

عربي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات غذائي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ •
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>