

Chrozophora hierosolymitana Spreng.

الاسم العلمي: Chrozophora hierosolymitana Spreng.

الفصيلة: EUPHORBIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات معمر، ذو ساق منتصبه جداً ومنتفحة بطول 10-50 سم، هوبر بشدة ذو شعر كثيف نجهي، لونه رهادي مصفر. الأوراق طويلة وعنقة، ذات قاعدة مستديرة أو شبه قلبية، بياضوية أو مستطيلة، وثلاثية حادة قليلاً في الأعلى، ذات حواف متوهجة، مهيبة على الوجه السفلي يكون الانضلاع بارزة وبوجود غدتين بالقرب من القاعدة. الأذينات صغيرة جداً، خطية. العناقيد الزهرية إبطية وانتهائية الذكورة في الأعلى □ المونثة في القاعدة. الأزهار الذكورة عادة ما تحتوي على 5 المونثات. الأزهار المونثة عددها من 1-4 على حوامل النورات، منحرفة النهاية. فصوص الكأس والبتلات رحيبة خطية. الثمار كبسولة حشوية، البذور قاسية درنية. **Chrozophora** مترادف مع النوع **Chrozophora tinctoria** وهو نوع عشبي حولي نوع وهو التراب والهملة موطن:

10 8 7 6 5

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>