



# Daphne oleifolia Lam.

Daphne oleifolia Lam.

الاسم العلمي:

الفصيلة: THYMELAEACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنوبي، طوله 30-100 سم، الفروع الحديثة تحل أوباراً دقيقةً، الفروع القديمة ولساء. الأوراق بسيطة، شبه لاطئة، ولعقية- متطاولة إلى رحيبة وقلوية، طولها 2-4 سم، جلدية حوافها تاهة، السطح العلوي أملس، السطح السفلي يحل أوباراً دقيقة. الأزهار توجد في مجموعات طرفية، كل زهرة بها قنابة بيضاوية متطاولة، طولها 4-6 مم، تحل أوباراً كثيفة متجهة للأعلى، قوتها عريضة ذات زائدة وسطي هدبية. الغلاف الزهري طوله 17 مم، أنبوبي رباعي الفصوص، لونه زهري، وصفر من الداخل. تحل أوباراً كثيفة، الفصوص بيضاوية حوافها مجعدة. النسدية 8، فوق بتلية، في محيطين، 4 عليا و4 سفلى، الخيوط قصيرة. الهبيض مغزلي، عليه أوباراً، به كربلتين، واحدة كبيرة بها بويضة واحدة، والأخرى صغيرة جداً وفارغة، القلم معدوم، الهيسم كروي. الثمار عنبية، بيضاوية، قطرها 6 مم، برتقالية-الوراقع والميتد البذرة.

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	Daphne sericea Vahl	خطوط العرض	خطوط الطول
36:2:55 N	35:51:38 E	منطقة اللاذقية	منطقة اللاذقية	محمية الفرنلق



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year