



# Bupleurum nodiflorum Sm in Sibth.

**الاسم العلمي:** Bupleurum nodiflorum Sm in Sibth.

الفصيلة: APIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلس، طوله 5 ÷ 20 سم. ساقه هائلة ذات تفرعات ثنائية أو ثلاثية من النسفل، مضلعة أو عليها أخاديد ذات أخاديد. الأوراق بسيطة، شريطية - رهمية، 2-7 سم حادة، ذات 3 ÷ 5 عروق. الخيوط طرفية وجانبية، شبه هاهية، لاطئة أو معنقة. الأشعة 5 ÷ 12، غير متساوية. القنابات 3، متطاولة - رهمية، حادة، غشائية، ثلاثية العروق. القنبيبات 5 رهمية عريضة، طولها 5 مم، ذات قمة طويلة مدببة، بها 3 عروق بارزة، تحيط بالخيوط الثمرية بالكامل. الأزهار **المهرزات** الثلاثية الفصوص، الفص الأوسط طويل، ثنائية التفصص، منحني للداخل. الثمار متطاولة، 1,5-2 مم، بنية، الثمرات ذات أضلاع بارزة.

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011