# Cnidium orientale Boiss.

**الاسم العلمي:** Cnidium orientale Boiss.

**الفصيلة:** APIACEAE

**الاسم المحلي:**

**التوصيف:**

نبات عشبي معمر، ذو جذر سميك، طوله 60- 120 سم. ساقه ملساء، خالية من الأوبار، عليها أخاديد. الأوراق مركبة ريشية متضاعفة ثلاثية إلى أجزاء متطاولة- رمحية عرضها 3- 6 مم أعناقها غمدية. القنابات 5، شريطية، 3- 13 مم، القنيبيات 5، شريطية، 2- 6 مم. الخيمات طرفية وجانبية، قطر النورة في الإزهار 2- 2,5 سم، وفي موسم الإثمار 5- 6 سم، الأشعة عديدة، طولها 5- 6 مم، وفي الإثمار 1- 3 سم، الأزهار متناظرة، بيضاء، طولها 2 مم البتلات مفصصة، الأسدية بيضاء بارزة. الثمار متطاولة، 4 مم، الثميرات ملتحمة جانبياً، ذات أضلاع جانبية وظهرية بارزة.

**الميزات:**

**موطن:**

**أشهر الإزهار:** 7 8

**حياة:**

**الانتماء الجغرافي:** توراني متوسطي إيراني

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:**

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk.

| خطوط الطول | خطوط العرض | الارتفاع | المدينة | القرية |
|---|---|---|---|---|
| No Result | No Result | No Result | No Result | No Result |

الصور

## المراجع


- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011