



Daucus subsessilis Boiss ex Boiss.

الاسم العلمي: *Daucus subsessilis* Boiss ex Boiss

الفصيلة: APIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 10 - 40 سم، يحمل أوباراً طويلة. الأوراق مجزأة ريشية ثلاثية الفصوص النهائية بيضاوية ومتطاولة، قهوها حادة، تحمل أوباراً. النورات غالباً جانبية. الشوايخ سهيكة نوعاً ما، طولها 1 - 7 سم، قطر النورة تقريباً 3 سم، القنابات 5 - 7، طولها 1,5 سم، مجزأة ثلاثية، مساوية للخيمة أو أطول، الأشعة غير متساوية الطول، القنبيبات شريطية، غير مجزأة، أطول من الأزهار، تحمل أوباراً. الأزهار بيضاء، البتلات الخارجية أكبر حجماً، الخبيهة الوسطى بها زهرة بنفسجية اللون. الثمار بيضاء، تحمل أوباراً، النقلام طويلة قائمة. الثمار متطاولة، طولها حوالي 5 مم، مغطاة بأوبار طويلة خطافية وأوبار خفيفة.

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011