



Oenanthe pimpinelloides L.

Oenanthe pimpinelloides L.

الاسم العلمي:

APIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 40-60 سم، أهرس. الجذور تنتهي بدرنات. الساق مضلعة - عليها أخاديد. أعناق النوراق غمدية. النوراق مركبة ريشية، الوريقات مجزأة الي أجزاء شريطية رفيعة، النوراق العلوية بسيطة، شريطية. القنابات شريطية، طولها 12 سم، حوافها غشائية. الأشعة 8-10، غير متساوية الطول. القنبيبات عديدة، شريطية. الأزهار بيضاء، طولها 1,5 سم. السبلات شريطية، مدبة، غير متساوية الطول، 3 كبيرة و 2 صغيرة. البتلات مفصصة الخارجية أكبر. الثمار متطاولة-المنحنية، طولها 3 سم، ذات أسنان عليا غير متساوية، 3 قصيرة و 2 طويلة، طول المنقار 3 سم.

موطن:

54

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي سيبييري متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحفاظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011