



# Tordylium carmeli (Labail.) Al-Eisawi

## الاسم العلمي: Tordylium carmeli (Labail.) Al-Eisawi

الفصيلة: APIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 60 - 150 سم. ساقه قائمة، مضلعة عليها أخاديد، ثنائية التفرع من الأعلى، عليها تسننات دقيقة وتجهة للأعلى. الأوراق مجزأة ريشية إلى 2 - 3 أزواج من الوريقات اللاطئة، تحمل أوباراً مشوكة كثيفة. الوريقات السفلى بيضاوية متطاولة، عويقة التسنن إلى مفصصة، وريقات الأوراق الوسطى متطاولة شريطية، الأوراق العلوية بسيطة شريطية. الذبائح عديدة، طرفية وجانبية، الأشعة 3 - 7، غير متساوية، تحمل أوباراً شوكية القنابات والقنبيبان

**الزهرة:** 4 - 5 سم، تحمل أوباراً مشوكة. أسنان الكأس غير متساوية رحية. البتلات بيضاء شعاعية، تحمل أوباراً مشوكة من الأسفل، الخرجية ثنائية التفصص. الثمار منضغطة جانباً قرصية، 6 - 8 مم، قرصية، تحمل أوباراً، ذات حافة جناحية عريضة الثهيرات وحيدة البذرة.

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاحة - دكتوراه اطروحة/Year2011