



Tordylium syriacum L.

Tordylium syriacum L.

APIACEAE

الاسم العلمي:

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 20-40 سم، ساقه مضلعة، تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق غمدية مركبة ثلاثية، طولها 8-12 سم، الوريقات قرصية-قلبية، تحمل أوباراً، الحافة مسننة إلى ضحلة التفصص. النورة مقابلة للأوراق، طويلة الشماريخ. القنابات رهمية مقلوبة، طولها 4 سم الأشعة 9-10 غير متساوية الطول، القنبيبات رهمية مقلوبة، طولها 2 سم، الخبيبات تحتوي على أزهار محيطية مذكرة، بيضاء، وأزهار داخلية مؤنثة بيضاء، ذات عنق سميك مضلع يحمل أوباراً عند المضلع، الهبيض يحمل أوباراً كثيفة. الثمار قرصية-بيضاوية، منضغطة، طولها 1 سم، حافتها ذات بروزات تقريباً مشوكة-درنية، تتكون من ثميرتين ملتصقتين، كل منها ذات منقار وبها بذرة واحدة، البذور عديسية-متطاولة، مجنحة، طولها 4 مم، سطحها خشن شبكي دقيق.

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011