

Centaurea babylonica (L.) L.

الاسم العلمي: Centaurea babylonica (L.) L.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي، ثنائي الحول، قائم، غير متفرع، طوله 60-300 سم، يحمل أوباراً قطنية دقيقة تعطيه لون رمادي. الأوراق القاعدية سوارية الترتيب، كبيرة الحجم، مفصصة ريشية، ذات فص وسطي بيضاوي-متطاول، كبير، وفصوص قليلة جانبية صغيرة، الأوراق الساقية غير مفصصة، رحيّة، حوافها تامة، قواعدها ملتحمة بالساق ومجنحة، الأوراق العلوية رحيّة-شريطية، قواعدها ملتحمة بالساق. الهامات عديدة، توجد وحيدة أو في مجموعات من 2-4 على شواريح قصيرة أو لاطنة على طول النصف العلوي للساق، مكونة تركيباً عنقودياً ععشبيّ بالسنبلة. القنابات شريطية، طولها 1-5,1 سم، طول الهامة 15-23 مم، بيضاوية-كأسية الشكل. القنابات الغلافية عدة صفوف، متداخلة، بيضاوية عريضة، قاسية، قهوها مدببة ذات شويكة صغيرة، تحمل أوباراً قطنية كثيفة، بدورها تحمل القنابات الداخلة. القنابات الصغيرة مدببة ذات شويكة صغيرة، تحمل أوباراً قطنية كثيفة. الشمار متطاولة، إسطوانية، مدببة من النّسفل طولها 3,5 مم، ملساء، المناسير حلقة من الأوبار الطويلة والقصيرة المختلطة، طولها 2-4 مم.

حياة:

الانتفاء الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011