



Centaurea iberica Trev. ex Spreng.

الاسم العلمي: Centaurea iberica Trev. ex Spreng.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول، طوله 40-60 سم، ثنائي التفرع من الأسفل، يحمل أوباراً غدية ولاهسة مجمدة. النوراق السفلى مجزأة ريشية، النوراق العلوية رحيّة- شريطية، تامة أو ذات تسننات متباعدة مشوكة، الهامات طولها 2 - 3 سم، شبه لاطئة، الأزهار زهرية - أرجوانية بارزة كثيراً. القنابات ذات شوكة وسطى طويلة بطول 1,5 ÷ 2,5 سم، وزوجين إلى ثلاثة أزواج من الشويكات الجانبية بطول 3 ÷ 4 مم. القنبيبات خيطية، عديدة. الثمار متطاولة ÷ برهيلية، طولها 2,5 ÷ 3 مم، مغطاة بغطاء من السليكات.

يضم النوع في سورية بضرابين هو Var. meryonis (DC) Boiss. و Var. hermonis Boiss. (Boiss.)
موطن:

7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •