

Centaurea ptosimopappa Hayek.



اللسر العلمي: .Centaurea ptosimopappa Hayek

الفصيلة: ASTERACEA

اللسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، قائم، غير وتفرع، يصل طوله إلى 2 وتر، ساقه ولساء، وضلعة. الأوراق السفلى وعنقة، روحية - وتطاولة، الأوراق الساقية وتطاولة- شريطية، للطئة، الحافة تاوة طولها 4- 5 سم، الأوراق السفلى ولعقية، يصل طولها 13 سم، تحول أوباراً قطنية، وزركشة بلون بنفسجي. الهاوات طولها 3,5 سم. تشبه الجرة، وحاطة بأوراق بيضاوية عريضة. القنابات الغلافية عدة طبقات، بيضاوية، قاسية، خات قوة حادة، القنييبات خيطية. طول الأزهار 18 وم إنبوبية، صفراء، الأنبوب الميهارات الأساء، وعريض من الأعلى. طول السبسلاء في الأساء، سود التعليم الموط يبضاعية، وحديث تحت نوع من النوع (2006)

ووطن: الهواقع الشجرية في شوال غرب سورية

أشمر الإزمار: 765

حياة:

الانتماء الجغرافي: متوسطي

لون الزمرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض الهحافظة الهدينة القرية



Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com







- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •
- للستخداوات الطبيَّة لئمر النباتات التابعة للفصيلتين الوركَّبة والشفويَّة بين التراث العلمي العربي والعلر الحديث./عبد العليم بلو/ Year2006/أطروحة دكتوراه - كلية العلوم - جامعة حلب