



Centaurea triumfettii All.

Centaurea triumphettii All.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، له جذع زاحف، طوله 10 ÷ 60 سم. ساقه قائمة، بسيطة أو متفرعة من الأعلى، مضلعة عليها أخاديد، تحمل أوباراً دقيقة. الأوراق بسيطة، متبادلة، تحمل أوباراً دقيقة راحية، الأوراق السفلى معنقة، أحياناً مفصصة، الأوراق العلوية لاطنة، أحياناً تكون نصف محتضنة. الهامات محدقة، طرفية، بيضاوية، طولها 15 ÷ 22 مم، القنابات الغلافية بيضاوية، عدة صفوف، متراصة، ذات زوائد مسننة مشوكة على طول الحافة، القنبيبات خيطية، عديدة. الأزهار الخارجية شعاعية، الأزهار الداخلية بنفسجية. الثمار متطاولة، 4 مم، ملساء تحمل أوباراً خفيفة متباعدة، الهناتير 2 مم، ذات أوبار عريضة، طويلة وأخرى طويلة

بين الصخور في المناطق المرتفعة

موطن:

7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011