



Lactuca saligna L.

Lactuca saligna L.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 60-100 سم، قائم، قليل التفرع، أهدس. الأوراق مفصصة ريشية إلى فصوص مسننة، الأوراق القاعدية وعنقة، الأوراق الساقية لاطنة، محتضنة للساق، الأوراق العلوية سهمية، حادة، متجهة للأعلى. الهامات عديدة، توجد في مجموعات 2-3 في نورات شبيهة بالسنبلة أو الرأسية. القنابات 2-4، قصيرة، مثلثة، لينة. تتفتح للخارج بعد إنتشار البذور. الهامة طولها 12 سم، متطاولة، القنابات الغلافية، متراكبة، الداخلية أطول بالتدريج نصفها العلوي بني-البنفسجي الأزهار صفراء، طولها 7 مم. الثمار بيضاوية-مقلوبة، متطاولة طولها 3 مم ومنضغطة جانبياً، بها 6-7 خطوط على كل جانب، العروق مسننة من الأعلى طول المنقار 5-6 مم، رقيق، ضعيف، الهناثير حلقة ضعيفة، تسقط بسرعة.

أطراف الحقول وبين الهزروعات

موطن:

1987

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011