

# Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less

الاسم العلمي: Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 50-80 سم، وتخشب من الأسفل، ساقه عديدة، قائمة، متفرعة من الأسفل، تحول أوباراً صوفية كثيفة. الأوراق بسيطة، متبادلة، عديدة، شريطية، حادة، حوافها منحنية للأسفل، ولساء من الأعلى، تحول أوباراً من الأسفل. العاهات طرفية، القنابات عديدة ومتداخلة، رحيية، قهوها هدبية وشوكة، القنابات الخارجية منحنية للأسفل، والداخلية قائمة. الأزهار بنفسجية، إنبوية، بارزة، التويج 5 فصوص غير متساوية، خيوط الأسدية تحول أوباراً. الثمار بيضاوية مفلوجة طولها 4 مم، ولساء، قاسية، السرة قاعدية جانبية، أوبار الهناثير عديدة الصفوف، ملتحة في حلقة، وتساقطة. يتنوع النوع في سورية بتحتي نوع هما Subsp. diacantha و Subsp. tauricus جغرافيا مختلف بشكل يتوزعان Greuter قرب الصخور موطن:

54

أشهر الإزهار:

حياة:

إيراني توراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

| القرية    | الهدينة   | الحافظة   | خطوط العرض | خطوط الطول |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| No Result | No Result | No Result | No Result  | No Result  |



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011