



Pulicaria dysentrica (L.) Bernh.

الاسم العلمي: Pulicaria dysentrica (L.) Bernh.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ريزومي، كثيف التفرع، ينمو قرب الماء، الفروع الحديثة كثيفة النوبار. الأوراق بسيطة، متبادلة، لاطئة، طولها 2-4 سم، متطاولة- رهدية، قوتها مدبية، حافتها تامة الأوراق العلوية نصف محتضنة. النورات هاهية، قطرها 1,5-2 سم، صفراء. القنابات شريطية، تحول أوباراً كثيفة. الأزهار الشعاعية هونثة، في صف واحد، طولها 9 مم، ذات لسان خيطي، طويل، الأزهار الأنبوبية عديدة، خنثى، طولها 3-4 مم. السبسل، مغزلية - إسطوانية مضلعة، طولها 1 مم، **المميزات:** أوباراً دقيقة، وخاصة على النصف العلوي، الهاتير صفين الخرجية أوبار قصيرة هكونة تاج، والداخلية أوبار طويلة.

بالقرب من المواقع الحجرية الرطبة

موطن:

1987

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011