



Reichardia picroides (L.) Roth.

Reichardia picroides (L.) Roth. **الاسم العلمي:**

ASTERACEA **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، أهرس، طوله 30 سم. الأوراق بسيطة، طولها 2-7 سم، الأوراق السفلى معنقة، شريطية إلى متطاولة أو رمية مقلوبة، الحافة ملساء إلى مفصصة ريشية، الأوراق العلوية لاطنة، شريطية، محتضنة للساق، حافتها تقريبا ملساء. قطر الهامات 1-2 سم الشهايرخ طويلة، تحتوي على العديد من القنابات الحشفية الصغيرة المتباعدة تحت الهامات. القنابات الغلافية الخارجية بيضاوية-مثلثة، ذات حافة بيضاء، القنابات الداخلية رمية. الأزهار شعاعية، صفراء. الثمار **المميزات:** طولها 2-3 مم، الخارجية مضلعة، سطحها خشن، وتدرن الداخلية أقل عرضا، شبه ملساء.

المواقع الصخرية في البيئة المتوسطية

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية **الهدينة** **المحافظة** **خطوط العرض** **خطوط الطول**

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011