



Echium angustifolium Mill.

Echium angustifolium Mill.

الاسم العلمي:

BORAGINACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله حوالي 50 سم، كثيف التفرع. الأوراق بسيطة، لاطئة، رهمية الشكل، مغطاة بأوبار مشوكة طويلة، قاسية. النورات محدودة عقربية. القنابات رهمية، تحل أوباراً كثيفة. طول الأزهار 3-5 سم، الكأس يتكون من 5 فصوص رهمية، التويج جرسى، غير منتظم، أحمر-بنفسجي، يدهل أوباراً طويلة وقصيرة من الخارج، الأسدية بارزة، القلم بارز يدهل أوباراً، مفصص إلى ميسمين خيطيين. الثمار 4 بنيدات هرمية، خشنة.

الهيزات:

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011