



# Arabis laxa Sibth et Sm.

Arabis laxa Sibth et Sm.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 40-80 سم، ساقه قائمة، تحول أوباراً من الأسفل، الأوراق القاعدية سوارية، طولها 4-15 سم، مفصصة ريشية، تحول أوباراً متفرعة، الأوراق الساقية اقصر رهدية □ سهوية، نصف محتضنة، تاهة. النورات رأسية، كثيفة، عديهة القنابات، تصبح وحيدة الجانب عند الإثمار. الأزهار 5 م، بيضاء. الثمار خردلة، طولها 15 سم، منتشرة أفقياً أو منحنية، ضعيفة، شبه رباعية المقطع، ذات منقار قصير، المصاريح بها عرق وسطي واضح البذور في صف واحد، بيضاوية،  
الهيئات:

موطن:

654

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدية Turrilis laxa (Sm.) Hayek

خطوط الطول

:: N

:: E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011