Biscutella didyma L.

الاسم العلمي: Biscutella didyma L.

الفصيلة: BRASSICACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 15- 40 سم، له ساق رئيسة بسيطة أو متفرعة من الأعلى، يحمل أوباراً لامسة. الأوراق غالبا قاعدية وردية الترتيب، بيضاوية مقلوبة متطاولة، تستدق ناحية القاعدة، مسننة، الأوراق الساقية أصغر قليلاً، رمحية شريطية، نصف محتضنة للساق، تامة. النورة رأسيمية، طرفية، عديمة القنابات. السبلات 1,5- 2 مم، شبه قائمة. البتلات 3 مم، متطاولة صفراء، الثمار خريدلة، منضغطة جانبياً بشدة، ، تحمل أوباراً صولجانية، ذات فصين قرصيين، كلٍ منهما 5- 7 مم، يبرز بينهما قلم مستقيم، البذور 1,5- 2 مم، كروية بيضاوية منضغطة، بنية، ملساء.

الموئلات:

موطن:

أشهر الإزهار: 8 7 6 5 4 3 2

حياة:

الانتماء الجغرافي: توراني متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011