



Lepidium spinosum Ard.

Lepidium spinosum Ard.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلس. الأوراق السفلى هجزة ريشية إلى فصوص شريطية، الأوراق العلوية رهمية وقلوبة - شريطية. النورة راسية \square مشطية، يصل طولها إلى 15 سم. عديوة القنابات وشطية من الأعلى. عنق الزهرة 2-3 مم. طول الزهرة 2 مم. السبلات متطاولة، حوافها غشائية، طولها 1-1,5 مم، تحول أوباراً مজেدة خفيفة، حوافها غشائية. البتللات متطاولة بيضاء زهرية، طولها 2,5-3 مم، الشفة بيضاوية \square ولعقية، الهللب طويل ضيق. الأسدية 6 متساوية. الهبيض بيضاوي \square مفلطح، ~~الثمار~~ \square 0,5 مم، الهيسم رؤيسي. الثمار خريذلة قرصية- بيضاوية، طولها 5 مم، منضغة جانبياً، ذات منقار قصير وجناحين جانبيين، عريضين من الأعلى ومنحنين ناحية قاعدة المنقار، البذور واحدة في كل حبة، متطاولة، بنية فاتحة سطحها خشن.

أطراف الحقول والمناطق المزروعة

موطن:

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

عالي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011