Lepidium sativum L.

الاسم العلمي: Lepidium sativum L.

الفصيلة: BRASSICACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أملس. الأوراق السفلى مجزأة ريشية إلى فصوص شريطية، الأوراق العلوية رمحية مقلوبة - شريطية. النورة راسيمية مشطية، يصل طولها إلى 15 سم، عديمة القنابات مشطية من الأعلى. عنق الزهرة 2- 3 مم. طول الزهرة 2 مم. السبلات متطاولة، حوافها غشائية، طولها 1- 1,5 مم، تحمل أوباراً مجعدة خفيفة، حوافها غشائية. البتلات متطاولة بيضاء زهرية، طولها 2,5- 3 مم، الشفة بيضاوية ملعقية، المخلب طويل ضيق. الأسدية 6 متساوية. المبيض بيضاوي مفلطح، القلم قاتم 0,5 مم، الميسم رؤيسي. الثمار خريدلة قرصية- بيضاوية، طولها 5 مم، منضغة جانبياً، ذات منقار قصير وجناحين جانبيين، عريضين من الأعلى ومنحنيين ناحية قاعدة المنقار، البذور واحدة في كل حجرة، متطاولة، بنية فاتحة سطحها خشن.

العينات:

موطن: أطراف الحقول والمناطق المزروعة

أشهر الإزهار: 3 4 5 6

حياة:

الانتماء الجغرافي: عالمي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Lepidium spinosum Ard.

خطوط الطول	خطوط العرض	جهات الخمة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ Year/https://powo.science.kew.org/taxon/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011