



Fumana thymifolia (L.) Sp.

Fumana thymifolia (L.) Sp.

CISTACEAE

الاسم العلمي:

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنوبي قزمي، طوله 10 ÷ 30 سم. ساقه عديدة، كثيفة التفرع، تحمل أوباراً غدية من الأعلى. الأوراق متقابلة، متطاولة ÷ شريطية، 3 ÷ 5 مم، حوافها تامة، منحنية، النخيل صغيرة، مدببة. النورات طرفية، محدودة تشبه الرأسية، أعناق الأزهار حوالي 1 سم. السبلات تحمل أوباراً ، بها عروق واضحة، الداخلية بيضاوية، 4 ÷ 6 مم. البتلل بيضاوية مقلوبة، 5 ÷ 8 مم، صفراء. الأسدية عديدة، حرة، الخارجية عقيمة. الهبيض بيضاوي، 3 كرابل، وحجيرة واحدة، الهيسم 3 فصوص. الثمار الهبيضية، 5 ÷ 6 مم، بيضاوية، تتفتح بواسطة 3 مصاريع، البذور مثلثية، طولها 1 مم، بنية، سطحها متعرج.

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

7 6 5 4 3

متوسطي

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011