



Cephalaria joppensis (Reichenb.) Coult.

الاسم العلمي Cephalaria joppensis (Reichenb.)

الفصيلة: DIPSACACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله حوالي 50 سم. الساق مضلعة، تحمل أوباراً من النسفل، ومن الأعلى
 ملساء. الأوراق بسيطة، وعنقة، متبادلة، طولها 1,5 - 6 سم، متطاولة إلى مفصصة ٭ مجزأة
 ريشية، تحمل أوباراً ، الحافة مسننة، الأوراق العلوية اصغر حجماً، جرداء. الرؤيسات الزهرية قطرها 5-
 10 مم، محاطة بعدة صفوف من القنابات الجافة، مثلثية الشكل، مغطاة بأوبار القنابات الداخلية
 قهوها دواء، ذات أسنان هدية. الكأس رباعي الأسنان، طوله 2مم، التويج رباعي الفصوص، طوله
 4مم، الأسدية 4، الخيوط بارزة. الثمار فقيرة، طولها 6 مم، محاطة بـ 8 أشواك.

شائع في البيئة المتوسطية ضمن الأراضي المزروعة والأراضي المهملات

موطن:

5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011