Scorpiurus subvillosus L.

الاسم العلمي: Scorpiurus subvillosus L.

الفصيلة: FABACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، مفترش الأرض، مغطى بأوبار، ساقه محمرة، متفرعة. الأوراق بسيطة ملعقية، طولها 5 10 سم، حوافها تامة. الشمراخ الزهري طوله 7 15 سم. الأزهار 2 (5)، طولها 1 سم، طول الكأس 5 مم، يحمل أوباراً خفيفة، التويج أصفر، المبيض مقوس، عليه أخاديد، يحمل أوباراً. الثمار ملتفة حلزونيا، طولها 2- 2,5 سم، سطحها خشن- مشوك، بنية - محمرة.

المميزات:

حسب كيو وقواعد بيانات أخرى النوع هو مرادف للنوع S. L muricatus. المسجل عند موتيرد ولكن لم يورد موتيرد ذكره في سورية. وهذا ينطبق على النوع S.L sulcatus. وبالتالي الأنوع الثلاثة المذكورة عند موتيرد أصبحت تحت نوع واحد

موطن:

أشهر الإزهار: 1 2 3 4 5 6 7 8

حياة:

الانتماء الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Scorpiurus muricatus L.

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ Year/https://powo.science.kew.org/taxon/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011