

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz.) Domin

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) **الاسم العلمي**

GENTIANACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلكس، طوله 20-25 سم. النوراق بسيطة، متقابلة، لائنة، بيضاوية إلى متطاولة- رحيّة، طولها 1-1,5 سم، حافتها تامة. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة. القنابات بيضاوية رحيّة، هدبة القمة. الكأس يتكون من 7 فصوص رحيّة- شريطية، طولها 5 مم التويج 7 فصوص، طولها 4-5 مم، زهري، الهبيض بيضاوي، طوله 3 مم، القلم مجزأ إلى فرعين ينتهي كل منهما بميسمين. الثمار علية، عديدة البذور، البذور بيضاوية، قطرها أقل من 0,5 مم، بنية غامقة- السوداء، سطحها خشن- شبكي.

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011