



Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

الاسم العلمي: Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

الفصيلة: GENTIANACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلس، طوله 10-50 سم، ساقه قائمة، متفرعة من الأعلى. الأوراق متقابلة قواعدها ملتحة، 3 - 8 سم، السفلى سوارية، متطاولة، تستدق ناحية القاعدة، ذات 3 عروق واضحة، قهوها دائرية أو هدية، النورة طرفية، محدودة ثنائية الشعبة مركبة، القنابات 2، رحية. السبلات 7، شريطية، طولها 4 سم، ملتحة بانبوب التويج. طول الزهرة 8-9 سم. فصوص التويج متطاولة، طولها 5 - 10 سم، صفراء. الأسدية متبادلة مع فصوص التويج. الهبيض بيضاوي - البرونزي، 2 سم، الهياسم 2، ثنائية التفصص. الثمار علبة، تتفتح بواسطة مصراعين البذور عديدة، دقيقة.

موطن:

8 7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011