Ballota nigra L.

الاسم العلمي: Ballota nigra L.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من الأسفل، مغطى بأوبار كثيفة، ساقه رباعية المقطع، جوفاء. الأوراق بسطة، بيضاوية، حوافها مسننة، الأوراق الزهرية تشبه الأوراق الخضرية وأطول من السواريات. السواريات متباعدة، متفرعة، عديدة الأزهار. القنيبيات شريطية- خيطية، طولها 5- 6 مم، تحمل أوباراً . طول الزهرة 17 مم، طول الكأس 9 مم، به 10 عروق أو أضلع، و5 أسنان قصيرة، قممها مدببة مشوكه، منحنية للخلف. التويج 15 مم، لونه زهري- بنفسجي، يحمل أوباراً، الشفة العلوية مستقيمة، ذات تفصص ضحل، تحمل أوباراً كثيفة من الخارج وكذلك من الداخل، الشفة السفلى ثلاثية التفصص، الفص الأوسط ثنائي التفصص، الأسدية مختفية تحت الشفة العلوية، الخيوط تحمل أوباراً قطنية، القلم مفصص إلى ميسمين مدببين، شبه متساويين. الثمار بيضاوية- متطاولة، بنية داكنة، طولها 2 مم، سطحها تقريباً أملس.

الموئلات:

أشهر الإزهار: 6 7 8

حياة:

الانتماء الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011