



Ballota nigra L.

Ballota nigra L.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، مغطى بأوبار كثيفة، ساقه رباعية المقطع، جوفاء. الأوراق بسيطة، بيزاوية، حوافها مسننة، الأوراق الزهرية تشبه الأوراق الخضرية وأطول من السواريات. السواريات متباعدة، متفرعة، عديدة الأزهار. القنبيبات شريطية- خيطية، طولها 5-6 مم، تحمل أوباراً. طول الزهرة 17 مم، طول الكأس 9 مم، به 10 عروق أو أضلاع، و5 أسنان قصيرة، قممها مدببة مشوكة، منحنية للخلف. التويج 15 مم، لونه زهري- بنفسجي، يحمل أوباراً، الشفة العلوية مقلوبة ذات تفصص ضحل، تحمل أوباراً كثيفة من الخارج وكذلك من الداخل، الشفة السفلى ثلاثية التفصص، الفص الأوسط ثنائي التفصص، الأسدية مخفية تحت الشفة العلوية، الخيوط تحمل أوباراً قطنية، القلم مفصص إلى ميسمين مدبيين، شبه متساويين. الثمار بيزاوية- متطاولة، بنية داكنة طولها 2 مم، سطحها تقريباً أملس.

8 7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحماظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011