



Clinopodium vulgare L.

Clinopodium vulgare L.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، يحمل أوباراً كثيفة، قائم، 20-70 سم. الأوراق بيضاوية إلى بيزاوية، متطاوله، حوافها مسننة. السواريات كثيفة، تقريباً كروية، عديدة الأزهار. القنابات شبيهة بالأوراق، القنيبيات شريطية، تساوي طول الكأس، تحمل أوباراً طويلة. الكأس 9 ÷ 12 مم، 13 عرقاً، ثنائي الشفة، يحمل أوباراً كثيفة، الأنبوب منحنى، الأسنان العلوية 2,5 ÷ 4 مم، السفلى 4,5 ÷ 5 مم، تحمل أوباراً طويلة. التويج بنفسجي، 1-2 سم، الأنبوب بارز، الشفة العلوية غائرة، السفلى 3 فصوص. المياسم طويلة. الثمرات شبه كروية، ملساء.

موطن:

9 8 7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي سيبري

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



الصورة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011