



Salvia hierosolymitana Boiss.

Salvia hierosolymitana Boiss. **الاسم العلمي:**

LAMIACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، قائم، طوله 40 - 100 سم، متفرع من الأعلى مكوناً تركيباً زهرياً عنقودياً، يحمل أوباراً غدية ولامسة. الأوراق القاعدية طويلة الأعناق، طولها 10-25 سم، تحول أوباراً خفيفة، بيضاوية - متطاولة، حوافها غير منتظمة التسنن إلى ضحلة التفصص، الأوراق الساقية أصغر، لاطنة، بيضاوية، الأوراق الزهرية بيضاوية مثلثية، تحول أوباراً غدية، أقصر من الكأس. النورات سوارية، السواريات متباعدة، بها 2-6 أزهار. الكأس ثنائي الشفة، 10-15 مم، يحمل أوباراً غدية. الشفة العلوية 3 أسنان قصيرة متجهة للأعلى الشفة السفلى زوج من الأسنان الطويلة الهدبية المشوكة. التويج ثنائي الشفة، قرهزي داكن، طوله 2,5-3 سم، الشفة العلوية منجلية، الشفة السفلى 3 فصوص، الفصين الجانبين مستقيمين، الفص الأوسط كبير، متجه لانسفل، زهري فاتح. القلوبان مقسم إلى ميسمين غير متساويين. البندقات بيضاوية، ملساء، مضلعة ثلاثية.

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول **خطوط العرض** **المحافظة** **الهدينة** **القرية**

No Result No Result No Result No Result No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011