Stachys diversifolia Boiss.

الاسم العلمي: Stachys diversifolia Boiss.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات معمر، له ريزومات أرضية كثيفة متخشبة، تحمل أوباراً عند العقد، ومغطاة بأوراق حرشفية، تعطي فورعاً تحمل أوراقاً وأخرى تحمل أزهاراً، الفروع الورقية تعطي أوراقاً متبادلة معنقة، بيضاوية، طويلة الأعناق، طول الأعناق 1- 6 سم، تحمل أوباراً ، النصل 2- 3,5 سم السطح العلوي أملس أو يحمل أوباراً خفيفة جداً، توجد أوبار على السطح السفلي وخاصة عند العروق. الفروع الهوائية قائمة، يصل طولها 80 سم، مضلعة، تحمل أوباراً ، تحمل أوراقاً متقابلة، لاطئة، رمحية- شريطية، طولها 1-5 سم، حوافها تامة، الأوبار مثل الأوراق السفلى. الأزهار تتجمع في مجموعات محدودة في آباط الأوراق العلوية، القنابات بيضاوية عريضة أقصر من طول الكأس 3-2 مم، ذات قمم مشوكة مدببة، بعضها شريطية ضيقة. الكأس5 مم يحمل أوباراً غدية ولامسة وخاصة عند الحافة، به 10 - 12 وريقة، السنان تقريباً متساوية أقصر من الإنبوب، مدببة، تقريباً مشوكة، قواعدها عريضة توجد عندها أوبار طويلة . التويج 11- 12 مم، زهري اللون، يحمل أوباراً من الخارج، الشفة العلوية مستقيمة، أو قائمة للأعلى غير مفصصة، الشفة السفلى 3 فصوص، الفص الأوسط أكبر وذو تفصص ضحل، منركش باللون الزهري والأبيض، الإنبوب بارز من الكأس. الأسدية بارزة من الإنبوب، الأسدية الظهرية أقصر من البطنية، الخيوط تحمل أوباراً كثيفة، المآبر بنفسجية غامقة، مرتبطة بالخيوط من القلم مقسم إلى متوسطين شبه متساويين. الثمار بيضاوية، 2- 2,5 مم، عريضة من الأعلى وضيقة من الأسفل، بنية داكنة، ذات بقع فاتحة، سطحها خشن دقيق.

الموئل:

الارتفاع:

أشهر الإزهار: 6 7 8 9 10

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: متوطن Endemic

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011