



Stachys viticina Boiss.

Stachys viticina Boiss.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 80-100 سم، قائم، كثيف التفرع، يحول أوباراً كثيفة تعطيه لوناً رهادياً. وتفرع من الأعلى تفرعات ثنائية متقابلة أو جانبية تنتهي بنورات. الأوراق السفلى معنقة بوضاوية □ وتطاوله، قلبية، الأوراق العلوية وتطاوله □ راحية، مسننة. الأوراق الزهرية راحية أطول من السوريات أو مساوية لها. السوريات متفرعة، عديدة الأزهار، قطرها 2-3 سم السوريات السفلى متباعدة والعلوية متقاربة، القنبيبات وتطاوله □ إهليلجية، مدببة، طولها 3 مم أقصر قليلاً من الكأس، تحول أوباراً كثيفة. الكأس 5-7 مم. يحول أوباراً صوفية كثيفة، هائل قليلاً من الأسفل، به حلقة أوبار صوفية كثيفة جداً من الداخل، الأسنان مثلثية، 1,5 مم، مدببة مشوكة، متساوية، مستقيمة. التويج زهري، حوالي 1,5 سم، الإنبوب به حلقة من النوبار الداخلية، الشفة العلوية قصيرة، مستقيمة غير مفصصة، الشفة السفلى أطول، متجهة للأسفل، الفص الأوسط بوضاوي كبير. اللسدية بارزة. القلم بارز، الهياض متساوية. البندقات بوضاوية □ وتطاوله، بنية داكنة، دائرية من الأعلى، لها ضلع بطني.

10 8 7 6

حياة:

ايراني توراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

No Result

الهدية

No Result

الحافظة

No Result

خطوط العرض

No Result

خطوط الطول

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011